

KIINNITYS JA KEHYSTYS

Työkalut s. 1

Terät ja kiinnittimet s. 2

Liimapaperit ja teipit s. 5

Valokuvakulmat s. 7

Kartongit s. 8

- **magneettivasara**

- paino 180 g
- pituus 28 cm
- lakattu puukahva, kromattu teräs



tuotenumero: 2901

- **lasiveitsi**

- laadukas Silberschnitt-lasiveitsi
- mukana 6 kpl teriä
- materiaali ruostumatonta terästä
- 3-6 mm paksulle lasille



tuotenumero: 181000

varaterät (12 kpl)

tuotenumero: 181010

- **Fletcher FrameMaster**

Ammattimaiseen ja turvalliseen kehystykseen. Ampuu panoksen suoraan ja litteänä kehykseen. Jousitus ottaa huomioon puun tiheyden ja kovuuden, eikä kehykseen ei synny halkeamia. Säiliöön mahtuu sata panosta. Erikseen myytäviä panoksia on kahta kokoa: 8 mm ja 16 mm.

Tuotenumero: 215003



- **Fletcher FrameMaster Framers's Points-panokset**

16 mm, 3000 kpl

Tuotenumero: 2447

8 mm, 5000 kpl

Tuotenumero: 208980



- **sinkityt nupinaulat**

- kankaan ja maalausten pingottamiseen
- pakkaus: 500 g

9 mm (pakkauksessa n. 1050 kpl)

tuotenumero: 2736

13 mm (pakkauksessa n. 860 kpl)

tuotenumero: 26352



- **Kiilakehysjousi 80 mm**

- kiilapuille pingotettujen maalausten kehystykseen

80 kpl tuotenumero: 277704

200 kpl tuotenumero: 277705



- **ripustinhelat kehysten puulistoja varten**

- varma ja turvallinen tapa kiinnittää ripustusvaijeri

pieni hela

- ruuveineen (2 kpl per hela)

- 10 mm x 50 mm

40 kpl tuotenumero: 241606

200 kpl tuotenumero: 147510

Iso hela

- ruuveineen (4 kpl per hela)

- 12 mm x 89 mm

10 kpl tuotenumero: 241607

200 kpl tuotenumero: 147520



- **Lenkkimallinen kannatin painaville teoksille**

Kannatin, 3 ruuvipaikkaa

- koko: 16 mm x 90 mm

- pakkaus sisältää ruuvit

100 kpl Tuotenumero: 148030



Kannatin painaville teoksille, 4 ruuvipaikkaa

-1,5 mm paksua sinkittyä terästä. Kestävyys 90 kg asti.

-Koko: 160 mm x 40 mm.

- pakkaus sisältää ruuvit

2 kpl Tuotenumero: 148200




- **Kulmakiinnittimet (wallbuddies), 25 paria**

Alumiininen, sahalaitainen ripustin. Ripustimet kiinnitetään kehyksen yläkulmiin ja taulu ripustetaan seinään kiinnitetyistä ruuveista. Teoksen saa näin helposti ripustettua suoraan.

Pieni (listalle, jonka profiilileveys 1,0 cm)
tuotenumero: 148710

Suuri (leveämmille listoille)
tuotenumero: 148720



- **Mirror plate- messinkinen kiinnityshela 32 mm, 100 kpl**

- 32 mm:n hela kestää 15 kg painon
- materiaali: messinki
- laatan korkeus 32 mm
- reikien halkaisija 3 mm

tuotenumero: 2611



- **Durasteel-ripustusvaijeri, 165 m**

- hopeanväristä ruostumatonta terästä
- käyttäjäturvallinen, helposti solmittava ja erittäin vahva lanka
- painoraja: 18,1 kg, halkaisija 1,0 mm

tuotenumero: 146250



- **KeenCut Mountcutter Blades -terät**

- passepartout-kartonkien leikkaamiseen
- hiiliteräs, öljytön
- 0,43 mm
- sopii muun muassa seuraaviin leikkureihin: Keencut Arrow, Laser, Ultimat, Ultimat Gold and Ultimat Futura
- käännettävä terä

5 kpl tuotenumero: 21078-1

100 kpl tuotenumero: 21078



- **happovapaa valkoinen liimapaperinauha**
- rulla 200 m, teipin leveys 24 mm tai 36 mm

24 mm tuotenumero: 00027

36 mm tuotenumero: 00088



- **happovapaa valkoinen paperiteippi teosten kiinnitykseen ja henkselöintiin.**

Kova vetolujuus mahdollistaa myös painavampien teosten kiinnityksen. pH-neutraali tärkkelysliima aktivoidaan kostuttamalla esimerkiksi kostealla sienellä. Kiinnitys voidaan irrottaa ehjältä paperipinnalta uudelleen kostuttamalla teippi.

Rullan koko on 25 mm x 50 m

tuotenumero: 24949



- **Lineco Hayaku-paperi taiteen kiinnittämiseen**

Kiinnitinpaperia voidaan käyttää paperipohjaisten teosten kiinnittämiseen taustakartongille, paperin korjaukseen ym. Materiaali on happo- ja ligniinivapaata, koza-kuituista japaninpaperia (52 g/m²). Paperin toinen puoli on pinnoitettu happovapaalla, vedellä aktivoitavalla liimalla. Paperi myydään rullassa.

Koko 25 mm x 30,5 m

tuotenumero: 401000




- **Alumiininen kehysteippi**

Teippi on kehitetty erityisesti kehyksen sulkemiseen. Teipin päällimmäinen kerros on paperia, keskellä on alumiinifoliokerros ja liimana kellastumaton akryyliiima. Teippi tarttuu kaikkiin materiaaleihin ja myötäilee pinnanmuotoja hyvin. Teippiä on saatavilla kahta leveyttä: 32 mm ja 89 mm, rullan pituus on 25 m.

32 mm tuotenumero: 23870151

89 mm tuotenumero: 23870156



- **Ekoteippi**

- museomestarien suosima ruskea paperiteippi
- leveys 5,0 cm, rulla 50 m

tuotenumero: 201135



- **Suojateippi kehyksen huullokseen ("Volara Foam Rabbet Tape")**

Inertti synteettinen teippi, joka kiinnitetään huullokseen tyynyksi teoksen pintaa vasten. Vaahtomainen teippi tiivistää kehyksen ja suojaa teoksen pintaa. Sopii kapeankin listan alle. Nauha pysyy paikallaan hyvin tarttuvalla akryyliiimalla. Rulla: 6,35 mm x 33 m

tuotenumero: 20181436




- **Kehyshuopa**

Kehyshuopa on huopanauha, joka tunnetaan kansainvälisesti nimellä "museum felt" tai "museum vilt". Itseliimautuvalla nauhalla kehyshuullokseen puupinnat voidaan tasoittaa ja pehmustaa teosta varten. Nauha luo myös eristävän kerroksen teoksen ja puisen kehyksen väliin. Käsittelemättömästä puusta saattaa haihtua teosta vaurioittavia orgaanisia, hapettavia ja happamia kaasuja. Nauha on valmistettu happovapaasta mustasta huopakankaasta.

Saatavilla on 10 ja 15 mm leveitä nauhoja, mutta kannattaa tiedustella myös muita vaihtoehtoja. Rullan pituus on 10 m.

15 mm x 10 m tuotenumero: 197030

10 mm x 10 m tuotenumero: 197020



- **Linecon läpinäkyvät kiinnitysliuskat (See-Thru Mounting Strip)**

Paperipohjaisen taiteen ja valokuvien vaivattomaan kiinnittämiseen taustakartongille. Itse kohteeseen ei tartu liimaa, vaan paperi sujautetaan liuskassa olevaan uraan; myöhemmin teos voidaan irrottaa kehystyksestä ilman vaurioita. Yhden liuskan pituus on 30 cm. Liuska voidaan leikata myös lyhyemmiksi paloiksi. Pakkauskoko 60 kpl



tuotenumero: 25334020

- **Linecon helppokäyttöiset ja laadukkaat polyesteri-/polypropyleenikulmat valokuvien ja paperipohjaisen taiteen kiinnittämiseen**

- arkistokelpoinen materiaali
- valmis liimakiinnitys
- kolme kokoa

Lineco Infinity Archival Mylar Photo Corners (SMALL)

sivun pituus 1,3 cm
pakkauskoko 240 kpl

tuotenumero: 25330020



Lineco Archival Polyester Framers Corners (MEDIUM)

sivun pituus 3,5 cm
pakkauskoko 240 kpl

tuotenumero: 25330021



Lineco Archival Polypropylene Mounting Corners (LARGE)

sivun pituus 7,6 cm
pakkauskoko 100 kpl

tuotenumero: 25330036



- **Velcro-tarranauha**

- Tarranauhaa on helppo muotoilla ja leikata saksilla. Tarran kääntöpuolella on liimapinta, jolla se kiinnitetään kohteeseen. Nauhaa voi myös ommella kiinni tekstiiliin tai nahkaan.
- Nauhan leveys: 25 mm
- Rulla: 25 m

tuotenumero: 134160

metreittäin

tuotenumero: 134160-1



- **Mikroaltopahvi suojaamaan kehystyksiä taustapuolelta (Microwell/Framex)**


- happo- ja ligniinivapaa kartonki
- väriltään valkoinen
- paksuus 3 mm

arkin koko 90 x 120 cm

tuotenumero: 200086

arkin koko 100 x 140 cm

tuotenumero: 200086



- **Art-Sorb-arkit**

Art-Sorb-arkeilla säädellään suljetun tilan, esim. kehyksen tai vitriinin suhteellista kosteutta. Art-Sorb säilyttää suljetussa ympäristössä suhteellisen kosteuden tasaisena, RH 50 %, imien tai luovuttaen kosteutta. Arkit valmistetaan polyetyleenikuiduista ja kosteutta säätelevästä Art-Sorb-silikaatista. Arkit säilyvät toimintakykyisinä todella pitkään ja niitä voi leikata tarvittavaan kokoon. Arkin koko: 500 x 500 x 2 mm.

tuotenumero: 28571919

- **Crescent Conservation-kartongit**

Meiltä hyllytavarana myös korkealaatuiset kartongit, sävyinä ”natural” ja ”ivory”. Kartongien paksuudet ovat 1,5 ja 2,0 mm. Kartongin koko on 90 x 120 cm.


Pyydä tarjous.

- **Crescent Ragmat puskuroimaton puuvillakartonki**

Musta, puskuroimaton puuvillakartonki on näyttävä ja laadukas valinta mm. valokuvien kehystykseen. Kartonki on samettisen mattapintainen ja läpivärjätty. Kartonki on materiaaliensa puolesta parasta mahdollista laatua, eikä näitä saa muualta Suomesta.

- arkin koko 81 x 102 cm
- läpivärjättyä 100-prosenttista puuvillaa
- pH 7
- PAT-testin läpäissyt materiaali (Photographic Activity Test)

tuotenumero: 2300001



- kaikki kartongit ovat läpäisseet P.A.T.-testin

11.4.2022