

## KLUG – ARKISTOKOTELOT

Yli 150 vuotta toiminut saksalainen Klug Conservation on kehittänyt korkealaatuisia säilytys- ja arkistointimateriaaleja ja tuotteita taatakseen arkistoille, museoille, kirjastoille ja muille kulttuuriperintöalan ammattilaisille luotettavia ratkaisuja. Asianmukainen säilytysmenetelmä kunnioittaa ja säilyttää aina myös kulttuuriesineen aineettoman arvon.

Tiivis yhteistyö sekä asiakkaiden että paperiteollisuuden, tutkimuslaitosten, akatemioiden ja yliopistojen kanssa on edistänyt innovatiivisten tuotteiden kehittämistä. Jatkuva tutkimustoiminta on tae korkean laatuksen ylläpitämiseksi. Tuotekehittely ottaa huomioon sekä taloudelliset ratkaisut että teknisen osaamisen. Kaikista Klugin tuotteista on saatavilla tarkka tekninen selostus.

Klug on saksalainen yhteistyökumppanimme, joka valmistaa meille pitkäaikaiseen säilytykseen ja kuljetukseen sopivia arkistolaatikoita sekä taitto- että irtokantisena - myös mittatilaustyönä. Laatikoita voi teettää sekä yksittäisinä kappaleina että suurina sarjoina. Tarjousta varten tarvitsemme laatikon sisä- tai ulkomitat sekä tiedon, millaiseen käyttöön laatikko tarvitaan: kivenlohkareille vai höyhenpuuhkille.

Korkealaatuiset saksalaiset arkistolaatikat ovat päältä vaaleanharmaita ja sisältä valkoisia. Varastointi ja kuljetus tapahtuu litteänä. Käyttöön ottaessa laatikko taittuu nopeasti ja loogisesti taittamalla. Materiaali on tukevaa, kestävä ja likaa hylkivää. Laatikko sulkeutuu tiiviisti. Ei liima- saumoja, kiinnitysnauhvoja tai -nappeja.



Kokoja ja malleja on rajattomasti; varastossamme on valittavana vain suosituimmat laatikkotyypit. Laatikot sopivat arimpienkin materiaalien säilytykseen ja kuljetukseen. Valikoimassa on sopivat koot myös Klugin arkistokuorille.



Klug noudattaa tuotteidensa valmistuksessa standardeja (ISO 9706, ISO 16245, DIN 6738:2007, LDK 24-85, ANSI/NISO Z39.48-1992, ÖNORM A 1119), jotka varmistavat niiden sopivuuden museo- ja arkistokäyttöön. Erityisesti valokuvien säilytykseen tarkoitettut tuotteet läpäisevät P.A.T.-testin vaatimukset. Kaikista tuotteista annetaan pyydettyessä tarkka tekninen tietokortti.


100 % valkaistu selluloosa, ei kierrätys- tai puukuituja, happovapaa

neutraalit pintaliimausmateriaalit

kalsiumkarbonaattipuskuri

pH 8.0–9.5

Yleisimmät koot löytyvät meiltä hyllytavarana.



Tuotenro	Koko (mm) sisämitta	Materiaali	Yhteensopivuus
2100003	160 x 125 x 25	MW 1.6	matala laatikko lähinnä kokoa 10 x 15
2105416	318 x 220 x 130	MW 1.6	"kenkälaatikko" koolle 20 x 30
2110116	135 x 135 x 127	MW 1.6	erillinen kansi, ei saranamalli
2112003	143 x 118 x 60	MW 1.6	lähinnä kokoa 9 x 12 ja 9 x 13
2113003	160 x 120 x 60	MW 1.6	lähinnä kokoa 10 x 15
2115203	195 x 146 x 60	MW 1.6	lähinnä kokoa 13 x 18
2116003	253 x 195 x 60	MW 1.6	lähinnä kokoa 18 x 24
2116103	260 x 220 x 100	MW 1.6	lähinnä kokoa 20 x 25
2116203	275 x 220 x 70	MW 1.6	lähinnä kokoa 20 x 26
2117203	313 x 260 x 60	MW 1.6	lähinnä kokoa 24 x 30
2117303	315 x 290 x 55	MW 1.7	<b>Poistuva koko! Ale -20 %</b>
2121003	320 x 232 x 60	MW 1.6	koolle A4
3110803	350 x 235 x 60	MW 3.0	foliokoolle
2118203	425 x 302 x 60	MW 1.6	lähinnä kokoa 30 x 40
2111203	440 x 340 x 35	MW 1.6	koolle A3
3125003	516 x 414 x 60	MW 3.0	lähinnä kokoa 40 x 50

## KLUG-KIERREKANSIOT

Tiivis arkistolaatikko on Klugin arkistolaatikkosarjaan kuuluva tuote, jonka materiaali on sama kuin muissakin Klugin arkistolaatikoissa. Se läpäisee mm. P.A.T—standardin (Photographic Activity Test) ja soveltuu valokuvamateriaalin ja myös muun arkistoaineiston pitkäaikaiseen säilytykseen. Kotelo on yhteensopiva negatiivi-suoja-arkkien 3221 ja 3222 kanssa (katso: Klug-suojakuoret).

- 100 % valkaistu selluloosa,
- ei kierrätys- tai puukuituja
- happovapaa
- neutraalit pintaliimausmateriaalit
- kalsiumkarbonaattipuskuri
- pH 8.0–9.5


Metallinen mekanismi:

- ensiluokkainen ruostumaton teräs
- ei raskasmetalleja, formaldehydiä, pehmentimiä jne.

**Tuotenumero:** 652899



*Suojatasku A4-koolle (tuotenumero 3204)*




*Negatiivitasku keskiformaatin filmille (tuotenumero 3222)*

## KLUG-ARKISTOKANSIOT

Taipuisasta ja kestävästä arkistokartongista valmistetuissa kansioissa aineisto suojataan neljästä suunnasta taitettavilla läpillä. Läpät taitellaan 5 mm välein olevien nuuttauslinjojen mukaan. Maksimitila aineistolle on 30 mm.

Arkistokartonki 240 tai 330 g/m<sup>2</sup>, väri harmaa. 100 % valkaistua selluloosaa, ei kierrätys- tai puukuitua. Ei ligniiniä. pH 7.5-10.0, happovapaa. ISO 6588-1:2012. Kalsiumkarbonaattipuskuri. Neutraali pintaliimaus, ei aluna. Ei optisia kirkasteita. Likaahylyvä, luja pinta. Läpäissyt P.A.T.--testin (Photographic Activity Test).

Tuotenro	Koko (mm) sisämitta	g/m <sup>2</sup>	Yhteensopivuus
<b>0484</b>	345 x 230 x 30	240	foliokoko
<b>0485</b>	318 x 230 x 30	240	A4
<b>04823902</b>	385 x 275 x 30	330	



**Myös lukuisia muita kokoja,  
joita tilataan toiveiden mukaan.**

16.3.2022